



AESTHETIC
clinics



INFORMATIEBROCHURE
Microcanulaire-vibro-liposuctie



Met geen enkel begrip wordt vandaag de dag zo onbezonnen omgegaan als met “schoonheid”. Maandelijks, zelfs wekelijks vinden tijdschriften nieuwe diëten en strategieën uit.



Dagelijks laat het mooie reclamewereldje dromerige beelden via het scherm op ons inwerken. We zullen mooier wonen, beter eten, enzovoort. Kortom, we zullen mooier leven. Is het dan geen wonder dat we er allemaal ook mooier willen uitzien, fit en slank willen blijven, ons leven lang?



Eén ding staat vast: om het fel begeerde ideaalfiguur te kunnen bereiken, zijn er de dag van vandaag buiten de onuitputtelijke klassieke methodes van het sporten en diëten nog andere methodes. De vetafzuiging of liposuctie is van al deze methodes de meest doeltreffende om een mooi en harmonisch lichaamssilhouet te verkrijgen.



Toen liposuctie werd geïntroduceerd, werden alleen jongere mensen als geschikte kandidaten beschouwd. Verbeteringen in de techniek hebben het echter mogelijk gemaakt om mensen van alle leeftijden te behandelen.

De vetophopingen moeten plaatselijk zijn en de patiënt moet een bij zijn of haar lichaam passend gewicht hebben.

Het is onjuist om liposuctie te zien als een mogelijkheid om op een gemakkelijke manier te vermageren.

Wel kan bijna elk gebied waar sprake is van vetophoping worden behandeld. Hierdoor wordt een gebalanceerde figuurcorrectie bereikt. Tevens is het mogelijk om de contouren van het gezicht te wijzigen door liposuctie van de kaaklijn of de kin.

Iedere persoon die een liposuctie wil laten uitvoeren dient eerst grondig onderzocht te worden door de arts die vervolgens beslist of u geschikt bent om een dergelijke behandeling te ondergaan.



De microcanulaire-vibro-liposuctie is een technisch hoogstandje waarbij een trillende microcanule gebruikt wordt welke het vetweefsel los trilt zodat het op deze manier exacter en meer gedoseerd verwijderd kan worden.



Speciale apparatuur voor de microcanulaire-vibro-liposuctie

De vibro-liposuctie vereist speciale apparatuur en een speciale werkwijze maar betekent een echte vooruitgang dankzij de techniek van de ingreep en de verfijning van de instrumenten. Hierdoor is de ingreep veel kleiner en lichter geworden.

Het werk van de chirurg is hierbij bijna artistiek, aangezien hij het figuur van de patiënt optimaal kan sculpturen en bijwerken. Het is mogelijk om zeer fijn werk af te leveren met een mooi esthetisch resultaat, zonder hobbelige bulten en zonder littekens. Deze techniek wordt door de chirurgen van Aesthetic Clinics toegepast in combinatie met de tumescence locale anesthesie.

Voordelen voor de patiënt:

- ✓ Kortere operatietijd
- ✓ Minder traumatisch (belangrijke vermindering van blauwe plekken en bloeduitstortingen)
- ✓ Minder pijnlijk
- ✓ Mooier aspect van de huid
- ✓ Kortere herstelperiode na de behandeling

Voordelen voor de behandeling:

- ✓ Behandeling van tere zones (knieën, kuiten, billen, etc.) met een grote nauwkeurigheid
- ✓ Toegankelijkheid tot moeilijke zones (vb. rug)
- ✓ Een homogene infiltratie van de verdovingsmiddelen met een permanente controle van de geïnfilteerde hoeveelheid per behandelingsgebied
- ✓ De techniek is ontwikkeld met respect voor de omliggende structuren (zenuwen en bloedvaten)



Infiltratie van de tumescence verdovingsvloeistof via ultradunne naaldjes

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving, meestal in combinatie met een licht kalmerend middel. Zo ervaart de patiënt de behandeling op een rustige en aangename manier. Nadat de patiënt is gedesinfecteerd, wordt er gestart met de behandeling. Deze bestaat uit 2 fases:

Eerste fase: Langs verschillende ultradunne naaldjes wordt op homogene wijze (dankzij een computer bestuurd systeem). Een combinatie van tumescence verdovingsvloeistof en zoutoplossing, op lichaamstemperatuur geïnfilteerd. Deze vloeistof maakt de vetcellen week en doet ze opzwellen. Doordat het vetweefsel vloeibaarder wordt gemaakt, kan het nadien beter en nauwkeuriger verwijderd worden. De vloeistof zorgt er verder voor dat er tijdens en na de behandeling nauwelijks bloed vrijkomt en de behandeling nagenoeg pijnloos is. Na een inwerktijd van minimaal een half uur kan het vet verwijderd worden.



Verwijdering van de vetcellen d.m.v. microcannules

Tweede fase: De vetcellen worden op de vooraf afgesproken en afgetekende zones verwijderd d.m.v. microcannules (afzuigbuisjes) met een doorsnede van 0,5mm tot 3mm. Hierdoor krijgt het lichaam zijn nieuwe vormen en wordt de huid er toe gezet te gaan krimpen. Er wordt waar nodig een kleine incisie (sneetje) in de huid gemaakt, daartoe beweegt de chirurg de vibrerende micronaalden heen en weer, waarbij hij alle andere weefsels intact laat. De patiënt ervaart ondertussen slechts een lichte druk, maar geen pijn. Er kan aan de patiënt worden gevraagd om tijdens de ingreep regelmatig van houding te veranderen of zelfs te gaan staan waardoor de arts het te behandelen gebied en het resultaat beter kan beoordelen.



Manuele lymfedrainage

Gelukkig komen bij een microcanulaire vibro liposuctie bijwerkingen zelden of nooit voor.

Specifieke problemen als gevolg van de behandeling zijn verkleuringen van de huid na bloeduitstortingen en vochtophopingen, deze trekken echter na enkele weken volledig weg.

Om mogelijke vochtophopingen sneller uit het lichaam af te voeren, raden we onze patiënten aan om na de behandeling manuele lymfedrainage te laten toepassen door een fysiotherapeut. Door lymfedrainage worden afvalstoffen uit het lichaam verwijderd en het lichaam wordt van binnen uit intensief gereinigd.



Compressieband



Compressiebroek

Na de behandeling krijgt de patiënt een bandage aangemeten rondom het operatiegebied, welke één dag gedragen dient te worden. De eerste twee dagen mag de patiënt geen douche of bad nemen. Hij/zij kan zich wassen aan de wastafel. De littekens mogen in geen geval nat worden. Na de verwijdering van het bandage krijgt de patiënt een speciale compressiebroek of -band dat gedurende één tot twee weken na de ingreep gedragen dient te worden. De ingreep is irriterend voor de weefsels en kan een onderhuidse zwelling veroorzaken gedurende meerdere weken. Daarom is het raadzaam de eerste dagen na de behandeling geen inspannende activiteiten te verrichten. Het kan zijn dat het behandelde gedeelte de eerste dagen wat opgezwollen is. De patiënt dient ook een aantal gestelde richtlijnen in acht te nemen. Het beoefenen van sport is drie à vier weken uitgesloten. Ook mag de patiënt niet te veel in de zon vertoeven, dit stimuleert de toevoer van bloed en is niet bevorderlijk voor de genezing van het behandelde gebied. Buiten deze restricties kan de patiënt gewoon aanvangen met zakelijke en privé-activiteiten.

Uw lichaam moet zich na de behandeling herstellen voordat de veranderingen te zien zijn. Binnen de week heeft u al een redelijk zicht op het effect van de behandeling. In de weken die volgen op de behandeling zal uw huid steeds strakker trekken. Het definitieve resultaat van de behandeling kan na ongeveer 6 tot 9 maanden beoordeeld worden. De nieuwe contouren van uw lichaam zijn blijvend mits u een gezond en sportief leefpatroon aanhoudt. Het vet dat is verwijderd komt niet meer terug. Als u echter te veel eet, worden de resterende vetcellen groter en kunt u aankomen op andere plaatsen van het lichaam. Daarom is het uiterst belangrijk om vaak te sporten, gezond en regelmatig te eten en veel water te drinken. Zo kan men eens zo lang genieten van het resultaat van de behandeling.



Liposuctie van de kin:



Patiënte vóór de behandeling



Patiënte na de behandeling

Liposuctie van de bovenarmen:



Patiënte vóór de behandeling



Patiënte na de behandeling

Liposuctie van de voorkant bovenbenen:



Patiënte vóór de behandeling



Patiënte na de behandeling

Liposuctie van de buik/maag:



Patiënte vóór de behandeling



Patiënte na de behandeling


Liposuctie van de buik/maag/heupen:



Patiënte vóór de behandeling



Patiënte na de behandeling



Patiënte vóór de behandeling



Patiënte na de behandeling

Liposuctie van de heupen:



Patiënte vóór de behandeling



Patiënte onmiddellijk na de behandeling

Liposuctie van de heupen/overgang zitvlak:



Patiënte vóór de behandeling



Patiënte na de behandeling

Liposuctie van de buik/lovehandles:



Patiënt vóór de behandeling



Patiënt na de behandeling



Patiënt vóór de behandeling



Patiënt na de behandeling

Wat is de beste periode voor een microcanulaire vibro liposuctie?

De beste periode voor een liposuctie is niet exact vast te stellen. De patiënt bepaalt zelf wat de beste periode is voor de behandeling, dit in verband met zakelijke activiteiten, vakantie, sport, etc.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt gemiddeld één à twee uur.

Doet het pijn? Hoe lang?

De behandeling wordt poliklinisch, dus onder plaatselijke verdoving ten uitvoer gebracht en is om deze reden bijna pijnloos. Het hangt van het te behandelen gebied af hoe pijnlijk de behandeling is. Indien nodig kan de patiënt buiten de plaatselijke verdoving via een infuus pijnstillende medicijnen toegediend krijgen.

Hoe lang duurt het voordat het definitieve resultaat zichtbaar is?

Na ongeveer 8 weken is een voorlopig definitief resultaat zichtbaar. Het hangt echter van de patiënt af hoelang hij/zij er over doet om te herstellen. De omvang van de ingreep is hierbij ook van belang. Het is echter zo dat na zes maanden bij iedere patiënt het definitieve resultaat zichtbaar is (100%).

Zijn er (blijvend) littekens zichtbaar na de behandeling?

Vlak na de behandeling zijn er kleine littekens zichtbaar. Deze verdwijnen tijdens het genezingsproces. De littekens zijn maximaal 2,5 mm groot.

Wanneer is het behandelde gebied volledig genezen?

Over het algemeen is het behandelde gebied na ongeveer zes maanden volledig genezen, na zes maanden is ook een tweede behandeling mogelijk.

Is er een kans dat de huid op het behandelde gebied gaat hangen?

De huid zal na de behandeling niet gaan hangen dankzij het gebruik van stroomimpulsen. Tijdens de behandeling wordt de bovenhuidse vetlaag weggezogen en door het gebruik van deze stroomimpulsen verkleeft de overtollige huid met de onderhuid. Er ontstaat zo een mooi en glad huidoppervlak. De toestand van de huid wordt overigens onderzocht tijdens de eerste consultatie. Wanneer ze voldoende elastisch is, zal ze zonder problemen weer de goede vorm aannemen. Het uitzicht van de huid en de stevigheid ervan zullen niet aangetast worden. Wanneer de huid niet voldoende elastisch is, kan ze slap of verkreukeld worden! Dit vormt dan een contra indicatie voor de ingreep!

Verdwijnen cellulitis en striae ook na de behandeling?

Cellulitis verdwijnt inderdaad gedeeltelijk na de behandeling. Het kan daarentegen na verloop van tijd weer terugkomen. Vaak is cellulitis ook genetisch bepaald, de patiënt heeft er 'aanleg' voor. Striae (i.e. striemen) verdwijnt niet na de behandeling.

Kan het vet op andere delen van het lichaam terugkomen?

Na de behandeling dient de patiënt een gezonde leefstijl aan te houden. Op de behandelde locatie blijft het vet wel weg, maar op andere plaatsen van het lichaam kan de patiënt gewoon dikker worden (het 'nieuw aangemaakte' vet zoekt vetcellen om zich in vast te hechten).

Verliest men door de ingreep gewicht?

Ja, in functie van het verwijderde volume vet, maar al bij al relatief weinig. Het gaat hier immers om het opnieuw in vorm brengen van het silhouet en niet om een vermageringsmethode!

Hoe snel kan ik me laten behandelen na een bevalling?

We raden aan om zeker 6 maanden tot een jaar na de bevalling te wachten vooraleer men zich laat behandelen. Tenzij men sneller terug op z'n oude gewicht is.



Dankzij de verfijnde en revolutionaire techniek van de microcanulaire-vibro-liposuctie kunnen plaatselijke vetophopingen en overtollig vetweefsel probleemloos verwijderd worden. Microcanulaire-vibro-liposuctie biedt contourverbetering, maar zeker géén perfectie; soms is het niet mogelijk om een volledig symmetrisch resultaat te krijgen. Daarnaast kunnen bestaande onregelmatigheden in de huid niet altijd worden gecorrigeerd. Daarom is het erg belangrijk dat het verwachtingspatroon van de patiënt realistisch is. In dat geval kan deze behandeling een blijvende en doeltreffende oplossing zijn voor de verwijdering van storende vetophopingen. De microcanulaire-vibro-liposuctie is vandaag de dag enorm populair omdat het een zeer veilige behandeling is, die uitstekende en direct zichtbare resultaten biedt.



Kliniek Hasselt - België

Praktijk Dr. Feriduni
Prins Bisschopssingel 34/2
3500 HASSELT
Tel : +32 (0)11 299 790
FAX : +32 (0)11 299 799
Email : info@dr.feriduni.info
Website : www.hairdocs.info



Kliniek Veldhoven - Nederland

De Reijnenburg 36
5501 LD Veldhoven
Tel : +31 (0)40 23 00 56
FAX : +31 (0)40 23 00 269
Email : info@kliniekveldhoven.nl
Website : www.aestheticclinics.com